

## Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà

Dipsalut  
Organisme de Salut Pública  
de la Diputació de Girona

INFORME DE VALORACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS (IVRA)

AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ

ZONA DE SUBMINISTRAMENT

ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ

Senyor/a,


A data **8 de novembre de 2017**, us fem arribar els resultats analítics corresponents a l'anàlisi **ACPX** del punt de mostreig **LA TALLADA D'EMPORDÀ. ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ. FONT DE L'AJUNTAMENT**, de la zona de subministrament **ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ**, en l'arxiu adjunt.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics obtinguts qualifiquen l'aigua com a **"Apta per al consum humà"**.

Girona, a **8 de novembre de 2017**

Servei proveït per:

U.T.E. SALUT  
GIRONAAigües de  
Catalunya gamaser

|   |  |
|---|--|
| <b>Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà</b> |  |
|                      | INFORME DE VALORACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS (IVRA) |
| AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ  |  |
| ZONA DE SUBMINISTRAMENT   | ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ                            |

Senyor/a,

A data **8 de novembre de 2017**, us fem arribar els resultats analítics corresponents a l'anàlisi **ACPX** del punt de mostreig **LA TALLADA D'EMPORDÀ. ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ. FONT DE L'AJUNTAMENT**, de la zona de subministrament **ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ**, en l'arxiu adjunt.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics obtinguts qualifiquen l'aigua com a **"Apta per al consum humà"**.

Girona, a **8 de novembre de 2017**

Servei proveït per:

U.T.E. SALUT  
GIRONA

 Aigües de  
Catalunya  gamaser

## Pt03. Programa de suport a la gestió municipal directa dels abastaments d'aigua de consum humà

Dipsalut  
Organisme de Salut Pública  
de la Diputació de Girona

INFORME DE VALORACIÓ DE RESULTATS ANALÍTICS (IVRA)

AJUNTAMENT DE LA TALLADA D'EMPORDÀ

ZONA DE SUBMINISTRAMENT

ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ

Senyor/a,

A data **8 de novembre de 2017**, us fem arribar els resultats analítics corresponents a l'anàlisi **ACPX** del punt de mostreig **LA TALLADA D'EMPORDÀ. ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ. FONT DE L'AJUNTAMENT**, de la zona de subministrament **ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ**, en l'arxiu adjunt.

D'acord amb el que s'estableix al Programa de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya, els resultats analítics obtinguts qualifiquen l'aigua com a **"Apta per al consum humà"**.

Girona, a **8 de novembre de 2017**

Servei proveït per:

U.T.E. SALUT  
GIRONAAigües de  
Catalunya

gamaser



Pàgina 1 de 1

**INFORME D'ASSAIG**  
 Nº de Registre **2017/035991**

**Dades del sol·licitant** **Q1700565C**

 DIPSALUT (Organisme Salut Pública  
de la Diputació de Girona)  
Pic de Peguera, 15  
17003 La Creueta Girona (Espanya)  
DNI/CIF Q1700565C

# Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

**Dades de la mostra****INFORMACIÓ DONADA PER UTE SALUT GIRONA**
 Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 24.10.2017  
 Tipus de presa de mostra: Simple, PEV-GA/106 # **Realitzada per:** UTE SALUT GIRONA  
 Ref./punt de presa de mostra: LA TALLADA D'EMPORDÀ. ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ. FONT DE L'AJUNTAMENT

 Tipus d'anàlisi: Anàlisi complet en xarxa  
 Volum de mostra: 1.500 ML  
 Data recepció de la mostra 25.10.2017 **Data inici anàlisi:** 24.10.2017 **Data final anàlisi:** 03.11.2017

| Paràmetres                  | Resultats | Unitats    | Incert. | V.P.      | Mètode     |
|-----------------------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
| Clostridium Perfringens     | 0         | ufc/100 mL |         | 0         | PEE-GA/016 |
| Aerobis a 22°C              | 77        | ufc/mL     |         |           | PEE-GA/017 |
| Enterococs                  | 0         | ufc/100 mL |         | 0         | PEE-GA/025 |
| Coliforms totals            | 0         | NMP/100ml  |         | 0         | PEE-GA/057 |
| Escherichia coli            | 0         | NMP/100 mL |         | 0         | PEE-GA/057 |
| Cianurs totals              | <5        | µg/l CN    | 19 %    | 50        | PEE-GA/318 |
| Oxidabilitat al Permanganat | 1,28      | mg/l O2    | 17 %    | 5,00      | PEE-GA/324 |
| Amoni                       | <0,15     | mg/l NH4   | 15 %    | 0,50      | PEE-GA/325 |
| Calci disolt                | 140       | mg/l Ca    | 15 %    |           | PEE-GA/325 |
| Clorurs                     | 74,5      | mg/l Cl    | 23 %    | 250       | PEE-GA/325 |
| Duresa Total                | 44        | °F         |         |           | PEE-GA/325 |
| Magnesi disolt              | 21        | mg/l Mg    | 13 %    |           | PEE-GA/325 |
| Nitrats                     | 8,5       | mg/l NO3   | 20 %    | 50        | PEE-GA/325 |
| Nitrits                     | <0,02     | mg/l NO2   | 29 %    | 0,50      | PEE-GA/325 |
| Sulfats                     | 144       | mg/l SO4   | 20 %    | 250       | PEE-GA/325 |
| Alcalinitat Total           | 290       | mg/l CaCO3 | 15 %    |           | PEE-GA/325 |
| pH                          | 7,5       | u. pH      | ± 0.3   | 6,5 a 9,5 | PEE-GA/329 |
| Conductivitat a 20°C        | 850       | µS/cm      | 9 %     | 2.500     | PEE-GA/331 |
| Acetamiprida                | <0,01     | µg/l       | 28 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Ametrina                    | <0,01     | µg/l       | 32 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Atracina                    | <0,01     | µg/l       | 29 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Atracina desetil            | <0,01     | µg/l       | 33 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Atracina-2-hidroxi          | <0,01     | µg/l       | 32 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Atracina-desisopropil       | <0,01     | µg/l       | 31 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Atraton                     | <0,01     | µg/l       | 32 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Azoxistrobin                | <0,01     | µg/l       | 31 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Bromacil                    | <0,01     | µg/l       | 31 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Cadusafos                   | <0,01     | µg/l       | 31 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Carbendacima                | <0,01     | µg/l       | 36 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Cianazina                   | <0,02     | µg/l       | 33 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Ciproconazol                | <0,01     | µg/l       | 31 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Clorfenvinfos               | <0,01     | µg/l       | 28 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Clorpirifos-etil            | <0,01     | µg/l       | 44 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Dimetoat                    | <0,01     | µg/l       | 29 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Etoprófos                   | <0,01     | µg/l       | 31 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |
| Flusilazol                  | <0,01     | µg/l       | 37 %    | 0,10      | PEE-GA/338 |

 GAMASER - CENTRAL  
 Parque Tecnológico - Ronda Isaac Peral 4  
 46980 PATERNA (VALENCIA)  
 Telf.: 963 980 700

 GAMASER - CATALUÑA  
 C/ Nova Estació 27  
 43500 TORTOSA  
 Telf.: 977 510 181

 GAMASER - ARAGON  
 Cerro de Sta. Bárbara s/n  
 44003 TERUEL  
 Telf.: 978 609 932

 GAMASER - NORTE  
 Poligono Industrial Las Cañas s/n  
 31230 VIANA (NAVARRA)  
 Telf.: 676 720 316

ALTRES DADES  
Codi per a la validació:  
2c733372-2bb2-4ae7-b7c5-346d578797ba  
Data d'impressió: 20/11/2017 13:12:19  
Pàgina 5 de 8

SIGNATURES  
1.- Ajuntament de la Tallada d'Empordà, 20/11/2017 13:09

ESTAT  
CÒPIA AUTÈNTICA



Pàgina 2 de 2

**INFORME D'ASSAIG**  
Nº de Registre **2017/035991**



Dades del sol·licitant **Q1700565C**

DIPSALUT (Organisme Salut Pública  
de la Diputació de Girona)  
Pic de Peguera,15  
17003 La Creueta Girona (Espanya)  
DNI/CIF Q1700565C

# Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

**Dades de la mostra**

**INFORMACIÓ DONADA PER UTE SALUT GIRONA**

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 24.10.2017  
Tipus de presa de mostra: Simple, PEV-GA/106 # **Realitzada per:** UTE SALUT GIRONA  
Ref./punt de presa de mostra: LA TALLADA D'EMPORDÀ. ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ. FONT DE L'AJUNTAMENT

Tipus d'anàlisi: Anàlisi complet en xarxa  
Volum de mostra: 1.500 ML  
Data recepció de la mostra 25.10.2017 **Data inici anàlisi:** 24.10.2017 **Data final anàlisi:** 03.11.2017

|                       |       |      |      |      |            |
|-----------------------|-------|------|------|------|------------|
| Imazalil              | <0,01 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Imidacloprid          | <0,01 | µg/l | 38 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Iprovalicarb          | <0,01 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Irgarol-1051          | <0,01 | µg/l | 42 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Isoproturon           | <0,01 | µg/l | 33 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Kresoxim-metil        | <0,01 | µg/l | 30 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Linuron               | <0,01 | µg/l | 30 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Malaoxon              | <0,01 | µg/l | 30 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Metalaxil             | <0,01 | µg/l | 31 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Metiocarb             | <0,01 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Metolaclor            | <0,01 | µg/l | 29 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Metribuzin            | <0,01 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Miclobutanil          | <0,01 | µg/l | 36 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Omethoate             | <0,01 | µg/l | 31 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Oxamil                | <0,01 | µg/l | 31 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Paraoxon-metil        | <0,01 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Pirimetaniil          | <0,02 | µg/l | 33 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Pirimicarb            | <0,01 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Pirimifos-metil       | <0,01 | µg/l | 45 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Prometon              | <0,01 | µg/l | 41 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Prometrina            | <0,01 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Propacina             | <0,01 | µg/l | 29 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Propizamida           | <0,01 | µg/l | 30 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Quinoxifen            | <0,01 | µg/l | 33 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Sebutilacina          | <0,01 | µg/l | 31 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Secbumeton            | <0,01 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Simacina              | <0,01 | µg/l | 29 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Simetrina             | <0,01 | µg/l | 31 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Terbumeton            | <0,02 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Terbumeton-desetil    | <0,01 | µg/l | 30 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Terbutilacina         | <0,01 | µg/l | 31 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Terbutilacina-desetil | <0,01 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Terbutrina            | <0,01 | µg/l | 32 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Tiabendazol           | <0,01 | µg/l | 37 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Total de plaguicides  | <0,05 | µg/l |      | 0,50 | PEE-GA/338 |
| Trietacina            | <0,01 | µg/l | 31 % | 0,10 | PEE-GA/338 |
| Terbolesa             | <0,5  | UNT  | 16 % | 5,0  | PEE-GA/346 |

GAMASER - CENTRAL  
Parque Tecnológico - Ronda Isaac Peral 4  
46980 PATERNA (VALENCIA)  
Telf: 963 980 700

GAMASER - CATALUÑA  
C/ Nova Estacio 27  
43500 TORTOSA  
Telf: 977 510 181

GAMASER - ARAGON  
Cerro de Sta. Bárbara s/n  
44003 TERUEL  
Telf: 978 609 932

GAMASER - NORTE  
Poligono Industrial Las Cañas s/n  
31230 VIANA (NAVARRA)  
Telf: 676 720 316

web: [www.gamaser.es](http://www.gamaser.es)

correo: [gamaser@aguasdevalencia.es](mailto:gamaser@aguasdevalencia.es)

ALTRES DADES  
Codi per a la validació:  
2c733372-2bb2-4ae7-b7c5-346d578797ba  
Data d'impressió: 20/11/2017 13:12:19  
Pàgina 6 de 8

SIGNATURES  
1.- Ajuntament de la Tallada d'Empordà, 20/11/2017 13:09

ESTAT  
CÒPIA AUTÈNTICA



Pàgina 3 de 3

**INFORME D'ASSAIG**  
Nº de Registre **2017/035991**



Dades del sol·licitant **Q1700565C**

DIPSALUT (Organisme Salut Pública  
de la Diputació de Girona)  
Pic de Peguera,15  
17003 La Creueta Girona (Espanya)  
DNI/CIF Q1700565C

# Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

**Dades de la mostra**

**INFORMACIÓ DONADA PER UTE SALUT GIRONA**

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà Data presa de mostra: 24.10.2017  
Tipus de presa de mostra: Simple, PEV-GA/106 # Realitzada per: UTE SALUT GIRONA  
Ref./punt de presa de mostra: LA TALLADA D'EMPORDÀ. ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ. FONT DE L'AJUNTAMENT

Tipus d'anàlisi: Anàlisi complet en xarxa  
Volum de mostra: 1.500 ML  
Data recepció de la mostra 25.10.2017 Data inici anàlisi: 24.10.2017 Data final anàlisi: 03.11.2017

|                      |        |               |      |       |            |
|----------------------|--------|---------------|------|-------|------------|
| Color                | <5     | u.Pt-Co       | 15 % | 15    | PEE-GA/349 |
| # Olor               | <1     | Ind. Dilución |      | 3     | PEE-GA/352 |
| # Sabor              | <1     | Ind. Dilución |      | 3     | PEE-GA/352 |
| Alumini              | <1     | µg/l Al       | 23 % | 200   | PEE-GA/365 |
| Antimoni             | <0,5   | µg/l Sb       | 22 % | 5,0   | PEE-GA/365 |
| Arsènic              | 0,8    | µg/l As       | 22 % | 10    | PEE-GA/365 |
| Bor                  | 0,050  | mg/l B        | 21 % | 1,000 | PEE-GA/365 |
| Cadmi                | <0,05  | µg/l Cd       | 24 % | 5,00  | PEE-GA/365 |
| Coure                | 0,008  | mg/l Cu       | 24 % | 2,000 | PEE-GA/365 |
| Crom ( III + VI )    | <1     | µg/l Cr       | 23 % | 50    | PEE-GA/365 |
| Ferro                | <2     | µg/l Fe       | 25 % | 200   | PEE-GA/365 |
| Manganès             | <1     | µg/l Mn       | 22 % | 50    | PEE-GA/365 |
| Mercuri              | <0,07  | µg/l Hg       | 21 % | 1,00  | PEE-GA/365 |
| Niquel               | <1     | µg/l Ni       | 23 % | 20    | PEE-GA/365 |
| Plom                 | <1     | µg/l Pb       | 24 % | 10    | PEE-GA/365 |
| Seleni               | <0,5   | µg/l Se       | 23 % | 10    | PEE-GA/365 |
| Sodi                 | 51     | mg/l Na       | 20 % | 200   | PEE-GA/365 |
| Fluorurs             | 0,18   | mg/l F        | 16 % | 1,50  | PEE-GA/369 |
| Índex de Langelier   | 0,61   |               |      |       | PEE-GA/440 |
| 4-4'-DDD             | <0,05  | µg/l          | 41 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| 4-4'-DDE             | <0,05  | µg/l          | 42 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| 4-4'-DDT             | <0,05  | µg/l          | 39 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| Aldrin               | <0,02  | µg/l          | 43 % | 0,03  | PEE-GA/457 |
| Alfa HCH             | <0,05  | µg/l          | 39 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| Benzo (a) Pirè       | <0,002 | µg/l          | 34 % | 0,010 | PEE-GA/457 |
| Benzo (b) Fluorantè  | <0,005 | µg/l          | 33 % |       | PEE-GA/457 |
| Benzo (g h i) Perilè | <0,005 | µg/l          | 37 % |       | PEE-GA/457 |
| Benzo (k) Fluorantè  | <0,005 | µg/l          | 33 % |       | PEE-GA/457 |
| Beta HCH             | <0,05  | µg/l          | 37 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| Cis-clordano         | <0,05  | µg/l          | 39 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| Cis-nonaclor         | <0,05  | µg/l          | 42 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| Delta HCH            | <0,05  | µg/l          | 37 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| Dieldrin             | <0,02  | µg/l          | 37 % | 0,03  | PEE-GA/457 |
| Endosulfan I         | <0,04  | µg/l          | 36 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| Endosulfan II        | <0,04  | µg/l          | 35 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| Endosulfan sulfat    | <0,05  | µg/l          | 35 % | 0,10  | PEE-GA/457 |
| Endrin               | <0,02  | µg/l          | 42 % | 0,10  | PEE-GA/457 |

GAMASER - CENTRAL  
Parque Tecnológico - Ronda Isaac Peral 4  
46980 PATERNA (VALENCIA)  
Telf: 963 980 700

GAMASER - CATALUÑA  
C/ Nova Estacio 27  
43500 TORTOSA  
Telf: 977 510 181

GAMASER - ARAGON  
Cerro de Sta. Bárbara s/n  
44003 TERUEL  
Telf: 978 609 932

GAMASER - NORTE  
Poligono Industrial Las Cañas s/n  
31230 VIANA (NAVARRA)  
Telf: 676 720 316

ALTRES DADES  
Codi per a la validació:  
2c733372-2bb2-4ae7-b7c5-346d578797ba  
Data d'impressió: 20/11/2017 13:12:19  
Pàgina 7 de 8

SIGNATURES  
1.- Ajuntament de la Tallada d'Empordà, 20/11/2017 13:09

ESTAT  
CÒPIA AUTÈNTICA



Pàgina 4 de 4

## INFORME D'ASSAIG

Nº de Registre **2017/035991**

Dades del sol·licitant **Q1700565C**

DIPSALUT (Organisme Salut Pública  
de la Diputació de Girona)  
Pic de Peguera,15  
17003 La Creueta Girona (Espanya)  
DNI/CIF Q1700565C

# Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

### Dades de la mostra

#### INFORMACIÓ DONADA PER UTE SALUT GIRONA

Tipus de mostra: Aigua Consum Humà **Data presa de mostra:** 24.10.2017  
Tipus de presa de mostra: Simple, PEV-GA/106 # **Realitzada per:** UTE SALUT GIRONA  
Ref./punt de presa de mostra: LA TALLADA D'EMPORDÀ. ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ. FONT DE L'AJUNTAMENT

Tipus d'anàlisi: Anàlisi complet en xarxa  
Volum de mostra: 1.500 ML  
Data recepció de la mostra: 25.10.2017 **Data inici anàlisi:** 24.10.2017 **Data final anàlisi:** 03.11.2017

|                                    |        |          |      |           |            |
|------------------------------------|--------|----------|------|-----------|------------|
| Endrín cetona                      | <0,05  | µg/l     | 35 % | 0,10      | PEE-GA/457 |
| Heptaclor                          | <0,02  | µg/l     | 40 % | 0,03      | PEE-GA/457 |
| Heptaclor epòxid                   | <0,02  | µg/l     | 40 % | 0,03      | PEE-GA/457 |
| Indè (1 2 3-c d) Pirè              | <0,01  | µg/l     | 36 % |           | PEE-GA/457 |
| Lindà                              | <0,05  | µg/l     | 37 % | 0,10      | PEE-GA/457 |
| Metoxiclor                         | <0,05  | µg/l     | 41 % | 0,10      | PEE-GA/457 |
| Suma de HPA                        | <0,010 | µg/l     |      | 0,100     | PEE-GA/457 |
| Trans-clordà                       | <0,05  | µg/l     | 41 % | 0,10      | PEE-GA/457 |
| Trans-nonaclor                     | <0,05  | µg/l     | 40 % | 0,10      | PEE-GA/457 |
| 1,2-Dicloroetà                     | <0,2   | µg/l     | 32 % | 3,0       | PEE-GA/481 |
| Benzè                              | <0,2   | µg/l     | 35 % | 1,0       | PEE-GA/481 |
| Diclorobromometà                   | 1,8    | µg/l     | 31 % |           | PEE-GA/481 |
| Dibromoclorometà                   | 5,7    | µg/l     | 34 % |           | PEE-GA/481 |
| Suma de Trihalometans              | 22     | µg/l     |      | 100       | PEE-GA/481 |
| Tetracloroetè                      | <0,5   | µg/l     | 32 % |           | PEE-GA/481 |
| Tribromometà                       | 14     | µg/l     | 32 % |           | PEE-GA/481 |
| Tricloroetè                        | <0,2   | µg/l     | 36 % |           | PEE-GA/481 |
| Tricloroetè+Tetracloroetè          | <0,5   | µg/l     |      | 10        | PEE-GA/481 |
| Triclorometà                       | <1     | µg/l     | 31 % |           | PEE-GA/481 |
| # Clor combinat residual "in situ" | <0,1   | mg/l Cl2 | 16 % | 2,0       | PEE-GA/534 |
| # Clor lliure residual "in situ"   | 0,4    | mg/l Cl2 | 16 % | 0,2 a 1,0 | PEE-GA/534 |

#### Observacions:

Valors Paramètrics (VP) de l'Aigua en Xarxa de distribució segons R.D. 140/2003.  
Según la norma ISO 8199, los recuentos microbiológicos comprendidos entre 1 y 3 ufc/vol (volumen investigado) suponen una detección de la presencia del organismo, y los comprendidos entre 4 y 9 ufc/vol (volumen investigado) son un número estimativo

Aquest informe afecta exclusivament a la mostra sotmesa a assaig.  
Aquest informe no deurà reproduir-se parcialment sense l'aprovació per escrit de Gamaser S.L.  
Les incerteses corresponen al seu màxim valor en l'interval de mesura. Les no indicades en l'Informe d'Assaig estan a disposició del client.

Assaigs realitzats a Paterna i validats per: Bibiana Perez Cabo (Responsable Producción Físico-Química) - Raquel Sancho Sánchez (Responsable Producción Microbiología)  
Signat a Paterna a 08/11/2017

GAMASER - CENTRAL  
Parque Tecnológico - Ronda Isaac Peral 4  
46980 PATERNA (VALENCIA)  
Tel.: 963 980 700

GAMASER - CATALUÑA  
C/ Nova Estació 27  
43500 TORTOSA  
Tel.: 977 510 181

GAMASER - ARAGON  
Cerro de Sta. Bárbara s/n  
44003 TERUEL  
Tel.: 978 609 932

GAMASER - NORTE  
Poligono Industrial Las Cañas s/n  
31230 VIANA (NAVARRA)  
Tel.: 676 720 316



ALTRES DADES  
Codi per a la validació:  
2c733372-2bb2-4ae7-b7c5-346d578797ba  
Data d'impressió: 20/11/2017 13:12:19  
Pàgina 8 de 8

SIGNATURES  
1.- Ajuntament de la Tallada d'Empordà, 20/11/2017 13:09

ESTAT  
CÒPIA AUTÈNTICA



Pàgina 5 de 5

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>INFORME D'ASSAIG</b> |                    |
| Nº de Registre          | <b>2017/035991</b> |



|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Dades del sol·licitant</b> | <b>Q1700565C</b> |
|-------------------------------|------------------|

DIPSALUT (Organisme Salut Pública  
de la Diputació de Girona)  
Pic de Peguera,15  
17003 La Creueta Girona (Espanya)  
DNI/CIF Q1700565C

# Els assajos marcats no estan emparats per l'acreditació de l'ENAC

#### Dades de la mostra

#### INFORMACIÓ DONADA PER UTE SALUT GIRONA

|                               |   |                       |                  |
|-------------------------------|---|-----------------------|------------------|
| Tipus de mostra:              | Aigua Consum Humà   | Data presa de mostra: | 24.10.2017       |
| Tipus de presa de mostra:     | Simple, PEV-GA/106 #  | Realitzada per:       | UTE SALUT GIRONA |
| Ref./punt de presa de mostra: | LA TALLADA D'EMPORDÀ. ZS LA TALLADA D'EMPORDÀ. FONT DE L'AJUNTAMENT |                       |                  |

|                            |                          |                     |            |                     |            |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| Tipus d'anàlisi:           | Anàlisi complet en xarxa |                     |            |                     |            |
| Volum de mostra:           | 1.500 ML                 |                     |            |                     |            |
| Data recepció de la mostra | 25.10.2017               | Data inici anàlisi: | 24.10.2017 | Data final anàlisi: | 03.11.2017 |

Reg. Merc. València Tomo 4664. Libro 2842 Sec. 1ª. Folio 159 de la Secc. 8ª. Hoja V-30096. General de Análisis, Mantenimiento y Servicios, S.L. - C.I.F. B-90315577.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable en <https://valide.redsara.es/valide/>

GAMASER - CENTRAL  
Parque Tecnológico - Ronda Isaac Peral 4  
46980 PATERNA (VALENCIA)  
Telf.: 963 980 700

GAMASER - CATALUÑA  
C/ Nova Estacio 27  
43500 TORTOSA  
Telf.: 977 510 181

GAMASER - ARAGON  
Cerro de Sta. Bárbara s/n  
44003 TERUEL  
Telf.: 978 609 932

GAMASER - NORTE  
Poligono Industrial Las Cañas s/n  
31230 VIANA (NAVARRA)  
Telf.: 676 720 316

web: [www.gamaser.es](http://www.gamaser.es)

correo: [gamaser@aguasdevalencia.es](mailto:gamaser@aguasdevalencia.es)